



Ile-de-France Svizzera

1 Origine

La pecora Ile-de-France è originaria della Francia. Deriva da incroci di animali di allevamento delle razze Dishley (pecora Leicester) e Merinos di Rambouillet francese. Gli incroci iniziarono nel 1830. Dal 1890 l'Ile-de-France è una razza a sé stante.

Grazie a un allevamento molto rigoroso e costante, l'Ile-de-France è oggi una razza pesante e molto carnosa. Da gennaio 1995 viene allevata in purezza in Svizzera grazie all'importazione di animali di razza pura Ile-de-France dalla Francia.

Il nome Ile-de-France deriva dal fatto che, alla nascita della razza, gli allevamenti più grandi si trovavano nella regione Île-de-France (regione attorno a Parigi).



2 Breve descrizione

Pecora di grande mole e prolifica con buone caratteristiche materne e attitudinali alla produzione di carne e di latte; resistente e di solido fondamento. Testa medio-lunga e buono coperto di lana, con bocca larga; orecchie medio-lunghe e orizzontali; acorna. Vello (lana) bianco puro.

3 Obiettivo zootecnico

- Resistenza, salute, esente da tare ereditarie, buona adattabilità
- Longevità con elevato patrimonio riproduttivo
- Mantenimento della destagionalità
- Durata media della produzione: 5 anni
- Elevata capacità di utilizzazione del foraggio grezzo
- Qualità agnelli (da latte) per il macello, molto carnoso (C)
- Dimensione della figliata: 2 agnelli
- Senza corna

4 Carattere

Di poche pretese. Buona capacità di adattamento alla stalla e al pascolo; ottimo istinto materno; ben adattabile alla montagna; tollera i climi secchi, freddi e tropicali (in tutto il mondo).

5 Riproduzione

5.1 Agnellatura

Non stagionale, agnellature durante tutto l'anno possibile. La prima a 18 mesi.

5.2 Prolificità (valore genetico)

Ø 1,8 agnelli nati per pecora. 2 agnelli per anno. Sono possibili tre nascite in due anni.

6 Valutazione esterna

6.1 Tipo (formato)

Grandi dimensioni, carnosa, larga, bassa, con arti robusti.

6.1.1 Caratteristiche di colore

Bianco puro. Sono tollerate piccole macchie pigmentate (< moneta di 20 centesimi) nelle aree senza lana.



6.1.2 Testa e collo

♀	· Testa distinta, medio-lunga, con bocca larga
♂	· Espressione maschile pronunciata con alcune rughe sopra il naso
♀ ♂	· Ricoperta di lana fino alla linea oculare con lana abbondante sulla fronte e sulle guance · Dentatura sovrapposta o adiacente · Orecchie medio-lunghe e portate · Collo muscoloso ben attaccato alle spalle e al garrese

6.1.3 Corna

- Accenno di corna ammesso

6.1.4 Petto, spalle

- Petto largo, con buona arcatura del costato
- Spalle aderenti

6.1.5 Garrese

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 70 – 80 cm ♂ 75 – 85 cm
garrese ampio e chiuso

6.1.6 Schiena, bacino, lombi, fianchi

- Schiena larga di lunghezza media
- Linea superiore dritta
- Lombi larghi, forti e ben muscolosi
- Buona profondità di fianchi
- Lunghezza media del bacino, largo e poco cadente
- Cosce interne ed esterne ben muscolose, tozze e compatte

6.1.7 Peso

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 90 – 110 kg ♂ 130 – 150 kg

6.2 Fondamento

6.2.1 Arti

Arti robusti, ben posizionati

6.2.2 Posizione / postura

- Gambe posteriori posizionate correttamente, non a forma di “x” o di “o”
- Gambe anteriori ben separate, non a forma di “x”
- Garretti leggermente arcuati
- Pastorali di lunghezza media, ben sorretti
- Zoccoli leggermente divaricati

6.2.3 Andatura

- Corretta (senza torsioni)
- Leggermente molleggiata

6.3 Lana

6.3.1 Lana / vello / densità

- Limitazione: Linea dalla mammella fino all'articolazione gomito, linea orecchie-nuca e alla radice caudale
- Corpo omogeneamente coperto di lana dalla linea degli occhi fino ai ginocchi anteriori e alle pastoie
- Vello bianco puro, denso, uniforme e bioccoli compatti.
- Vello privo da peli ispidi e setolosi (giarra-pelo), filamenti ritorti e da colorazione mista della lana
- Lunghezza della fibra (bioccoli) in 180 giorni minimo 3,0 cm

6.3.2 Finezza

F 2–3 e più fine

6.4 Difetti

6.4.1 Senza detrazione die punti

- Testa poco coperta di lana
- Zona del capo molto lanosa
- Posizione indesiderata delle orecchie



7 Motivi d'esclusione (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Monorchidia, testicoli disuguali per dimensioni o mancanti • Nanismo • Lunghezza mascellare disuguale, posizione della dentatura • Coda non tagliata secondo l'Ordinanza federale sulla protezione degli animali
Fondamento	<ul style="list-style-type: none"> • Pastoie logorate, posizione molto scorretta
Lana	<ul style="list-style-type: none"> • Peli ispidi

7.1 Specifico della razza (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

- Razza impura
- Macchie di pigmento > moneta di 20 centesimi in punti senza lana
- Corna pronunciate (immobili, solide, Ø > 2 cm)

8 Senza valutazione

Pecore senza marca auricolare

Esposizioni-mercato intercantonali

- Animali malati e feriti come ad es.: zoppina, l'ectima contagioso, la cecità de i comsci, le malattie e lesione della mammella, le anomalie del capezzolo, le malattie veneree
- Animali con ciocche di lunghezza visibilmente non uniforme all'interno della delimitazione del vello
- gli animali con forte dimagrimento
- gli animali con forte sporcizia (grumosi)