




Pecora dal naso nero del Vallese

1 Origine della razza

La pecora dal naso nero del Vallese viene menzionata per la prima volta nel XV secolo. Le caratteristiche acquisite nel corso dei secoli, come l'adattabilità al clima montano rigido, la capacità di valorizzare il foraggio, la fertilità, la frugalità e l'attaccamento al luogo, rendono questa razza unica.



2 Breve descrizione

La pecora dal naso nero del Vallese è una pecora di montagna di grandi dimensioni, resistente, frugale e armonica, con arti robusti. Le corna, il caratteristico colore della testa e delle gambe e la lunga lana la contraddistinguono e le conferiscono la sua grande espressività.

Va menzionata la sua sensibilità alle temperature elevate, che durante i mesi estivi ha un forte influsso sul comportamento di pascolo e sull'assunzione di cibo.

Per la destagionalità, il buon istinto materno e la resa della carne, la pecora dal naso nero continua ancora oggi a fare parte del patrimonio culturale vallesano ed è particolarmente apprezzata dagli allevatori dell'Alto Vallese.

3 Obiettivo zootecnico

- Mantenimento e miglioramento della capacità di resistenza, esente da difetti genetici
- Buona adattabilità alla montagna, attaccamento al luogo
- Longevità con una durata media della produzione da 5 a 7 anni
- Valorizzazione ottimale del foraggio al pascolo
- Carnosità media (T)
- Finezza della lana F 5–4, priva di peli ispidi, lunghezza superiore a 10 cm in 180 giorni
- Corrette caratteristiche cromatiche nei maschi e nelle femmine

4 Carattere

La pecora dal naso nero del Vallese ha un carattere tranquillo. L'assunzione di mangime avviene con il pascolo naturale di mattina, dal crepuscolo all'alba, e di sera dopo il tramonto fino a notte.

5 Riproduzione

5.1 Agnellatura

L'attività riproduttiva è non stagionale, prevalentemente in autunno, in inverno e in primavera. La prima a 18 mesi.

5.2 Prolificità (valore genetico)

- Ø 1,6 agnelli nati per pecora all'anno
- Fino a 3 anni almeno 2 agnelli nati vivi
- A 4 e 5 anni almeno 4 agnelli nati vivi



6 Valutazione esterna

6.1 Tipo (formato)

Pecora di grosse dimensioni con corpo armonioso, carnosità media, con una buona corporatura e colori marcati.

6.1.1 Caratteristiche di colore

Di colore nero dal naso fino alla metà della testa; bordo degli occhi nero, collegato su entrambi i lati tramite la colorazione del naso; orecchie nere; colorazione nera e orizzontale dei pastorali; macchie nere uniformi sulle punte dei garretti e sulle ginocchia; nelle femmine è preferibile una macchia nera sulla coda, ma non deve essere continua; nei maschi non è tollerata alcuna macchia sulla coda.

6.1.2 Testa e collo

- Testa tozza, bocca larga, fronte larga e naso curvo
- Orecchie medio-lunghe
- Dentatura sovrapposta o adiacente
- Forma della testa pronunciata nei maschi
- Collo corto e muscoloso

6.1.3 Corne

♀	• A spirale, ben separate dalle guance; orizzontali o arcuate
♂	• Corna arcuate in grandi spirali, ben separate dalle guance
♀, ♂	• Sono ammesse alcune strisce nere nelle corna

6.1.4 Petto, spalle

- petto largo, profondo con buona curvatura delle costole
- spalle aderenti

6.1.5 Garrese

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 72 – 78 cm ♂ 75 – 85 cm
garrese ampio e chiuso

6.1.6 Schiena, bacino, lombi, fianchi

- Linea superiore diritta, schiena larga e lunga
- lombi larghi e ben muscolosi
- buona profondità dei fianchi
- lunghezza media del bacino
- coscia ben muscolosa

6.1.7 Peso

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 70 – 90 kg ♂ 80 – 120 kg

6.2 Fondamento

6.2.1 Arti

- Struttura ossea solida
- Forti, ben posizionati e ricoperti uniformemente di lana

6.2.2 Posizione / posizione

- Gambe posteriori posizionate correttamente, non a forma di “x” o di “o”
- Gambe anteriori ben separate, non a forma di “x”
- Garretti mediamente arcuati
- Pastorali corti e robusti

6.2.3 Andatura

- Larga (non oscillante)
- Passo sicuro
- Gambe separate



6.3 Lana

6.3.1 Lana / vello / densità

- Delimitazione del vello linea inferiore: gomito e mammella; linea superiore: linea delle orecchie e della nuca (inclusa la coda)
- Lana equilibrata e naturale su tutto il corpo
- Vello bianco puro, denso, uniforme.
- Nelle femmine e nei maschi di età superiore ai 18 mesi è tollerata la presenza di alcuni peli di lana neri sul collo
- Lunghezza della fibra (bioccoli) in 180 giorni più di 10,0 cm
- Finezza F 5-4

6.4 Difetti

6.4.1 Detrazione di punti (tipo)

♀	<ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche della razza mancanti
♀	<ul style="list-style-type: none"> • Difetto di colore, macchie intermedie • Colorazione grigiastra o brunastra delle caratteristiche della razza sulla testa e sugli arti • “Lingua” bianca o nera sui pastorali
♂	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza del naso curvo • Base delle orecchie bianca • Nero oltre le orecchie • Animali non curati

7 Motivi d'esclusione (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Monorchidia, testicoli disuguali per dimensioni o mancanti • Nanismo • Lunghezza mascellare disuguale, posizione della dentatura • Coda non tagliata secondo l'Ordinanza federale sulla protezione degli animali
Fondamento	<ul style="list-style-type: none"> • Pastoie logorate, posizione molto scorretta
Lana	<ul style="list-style-type: none"> • Peli ispidi • filamenti ritorti nel vello come giarra-pelo in eccesso

7.1 Specifico della razza (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

- Macchie sul corpo all'interno della delimitazione del vello
- Assenza della macchia nera sul garretto o sul ginocchio anteriore

8 Senza valutazione

Pecore senza marca auricolare

Esposizioni-mercato intercantonali

- Animali malati e feriti come ad es.: zoppina, l'ectima contagioso, la cecità de i comsci, le malattie e lesione della mammella, le anomalie del capezzolo, le malattie veneree
- Animali con ciocche di lunghezza visibilmente non uniforme all'interno della delimitazione del vello
- gli animali con forte dimagrimento
- gli animali con forte sporcizia (grumosi)