



Bianca delle Alpi

1 Origine della razza

La razza bianca delle Alpi ha lontane origini dalla razza alpina bianca presente in diversi Paesi. Mediante incroci con la razza Merino e Ile-de-France, la razza è stata salvaguardata e con miglioratori scelti, rispetto alle caratteristiche della sua precedente appartenenza etnica, indirizzata alla produzione di carne e di lana.



2 Breve descrizione

Pecora di grande mole e prolifica con buone caratteristiche materne e attitudinali alla produzione di carne e di latte; resistente e di solido fondamento. Testa medio-lunga e coperta di lana, con bocca larga, orecchie medio-lunghe e orizzontali; acorna. Vello (lana) bianco puro.

3 Obiettivo zootecnico

- Resistenza, salute, esente da tare ereditarie, buona adattabilità
- Longevità con elevato patrimonio riproduttivo
- Durata media della produzione: 5 anni
- Elevata capacità di utilizzazione del foraggio grezzo
- Qualità agnelli (da latte) fino a 42 kg peso vivo maturi per il macello, buona produzione di carne (da medio fino a molto carnoso (H – C))
- Buona adattabilità alla montagna
- Conservazione della non stagionalità

4 Carattere

La pecora bianca delle Alpi ha un carattere docile e si lega al proprietario, ma può anche essere piuttosto vivace. L'istinto di gregge è molto marcato. Un'altra caratteristica è l'attaccamento al luogo durante l'alpeggio.

5 Riproduzione

5.1 Agnellatura

Non stagionale, obiettivo da perseguire 2 fino a 3 agnellature in 2 anni. La prima a 18 mesi.

5.2 Prolificità

Ø 1,7 agnelli nati per pecora all'anno

6 Valutazione esterna

6.1 Tipo (formato)

Corpo armonioso, da medio fino a molto carnoso, con un buon accrescimento, caratteri sessuali spiccati; mammelle sane.

6.1.1 Caratteristiche di colore

Bianco puro



6.1.2 Testa e collo

- Testa distinta, acorna, medio-lunga, piuttosto leggera con bocca larga
- Coperta da lana fino alla linea degli occhi (con cappa pronunciata)
- Orecchie medio-lunghe e portate orizzontalmente
- Dentatura sovrapposta o adiacente
- Collo muscoloso ben attaccato alle spalle e al garrese

6.1.3 Petto, spalle

- Petto largo, con buona arcatura del costato
- Spalle aderenti

6.1.4 Garrese

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 80 cm ♂ 90 cm
Garrese ampio e chiuso

6.1.5 Schiena, bacino, lombi, fianchi

- Linea superiore diritta, schiena larga e lunga
- Lombi larghi, forti e ben muscolosi
- Buona profondità dei fianchi
- Lunghezza media del bacino, largo e poco cadente
- Coscia profonda e ben muscolosa

6.1.6 Peso

Valore indicativo per gli animali adulti: ♀ 90 kg ♂ 130 kg

6.2 Fondamento

6.2.1 Arti

Arti robusti, ben posizionati

6.2.2 Posizione / postura

- Gambe posteriori posizionate correttamente, non a forma di “x” o di “o”
- Gambe anteriori ben separate, non a forma di “x”
- Garretti leggermente arcuati
- Pastorali di lunghezza media, ben sorretti
- Zoccoli duri e leggermente divaricati

6.2.3 Andatura

- Corretta (senza torsioni)
- Leggermente molleggiata

6.3 Lana

6.3.1 Lana / vello / densità

- Limitazione: Linea dalla mammella fino all'articolazione gomito, linea orecchie-nuca e alla radice caudale
- Corpo omogeneamente coperto di lana dalla linea degli occhi fino ai ginocchi anteriori e alle pastoie
- Vello bianco puro, denso, uniforme e bioccoli compatti.
- Vello privo da peli ispidi e setolosi (giarra-pelo), filamenti ritorti e da colorazione mista della lana
- Lunghezza della fibra (bioccoli) in 180 giorni minimo 4,0 cm

6.3.2 Finezza

F 2–3 e più fine

6.4 Difetti

6.4.1 Senza detrazione di punti

- Testa poco coperta di lana (priva di cappa e priva di lana sulla guancia)
- Zona del capo molto lanosa
- Sulla punta del naso, sugli orecchi e attorno agli occhi macchie di pigmento nere, sopracciglia nere
- Posizione indesiderata delle orecchie (non portate)



7 Motivi d'esclusione (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

Tipo	<ul style="list-style-type: none"> · Monorchidia, testicoli disuguali per dimensioni o mancanti · Nanismo · Lunghezza mascellare disuguale, posizione della dentatura · Coda non tagliata secondo l'Ordinanza federale sulla protezione degli animali
Fondamento	<ul style="list-style-type: none"> · Pastoie logorate, posizione molto scorretta
Lana	<ul style="list-style-type: none"> · Peli ispidi · Filamenti ritorti nel vello come giarra-pelo in eccesso

7.1 Specifico della razza (nota 1)

Prima valutazione o fino a 18 mesi

- Razza impura
- Corna, mobili, fisse e visibilmente rimosse
- Macchie di colore diverso di grandi dimensioni sulle parti del corpo ricoperte di pelo e lana, tenendo conto dei difetti estetici

8 Senza valutazione

Pecore senza marca auricolare

Alle esposizioni-mercato intercantionali

- Animali malati e feriti come ad es.: zoppina, l'ectima contagioso, la cecità de i comsci, le malattie e lesione della mammella, le anomalie del capezzolo, le malattie veneree
- Animali con ciocche di lunghezza visibilmente non uniforme all'interno della delimitazione del vello
- Gli animali con forte dimagrimento
- Gli animali con forte sporcizia (grumosi)